

FAJNYÚLGAZDASÁG

Szerkesztő és kiadó: MAJOR ÁKOS
a Szeged és Vidéke Házinyúl-
tenyésztők Egyesületének titkára
Ujszeged, Szőregi-ut 9. szám.

MEGJELENIK HAVONTA

Előfizetés:
Egy évre 2 pengő 40 fillér
Félévre 1.40 — Negyedévre 80 fillér
Egyes szám ára 30 fillér

Nem nyugszunk!

Vezércikk kedves előfizetőinkhez, olvasóinkhoz és a magyar nyultenyésztő társadalomhoz

Amikor kedves olvasó a Fajnyulgazdaságot kezébe veszi, gondoljon egy kicsit arra a hatalmas munkára, nagy körültekintést, szakértelemet, önzetlen munkát, kitartást kívánó lelkes agilitásra, amelyet e lapnak szerkesztő gárdája végez, kizárólag abból a célból, hogy a hazai házinyultenyésztést kiemelje abból az elhanyagoltságból, amelyben hosszú évtizedeken át szynlódott és arra a nívóra emelje, amelyet ez az általunk annyira ismert és tudott gazdasági tényező, a házinyultenyésztés tényleg megérdemmel. Mi tenyésztők, akik nemcsak rajongó szeretettel foglalkozunk a házinyultenyésztéssel, nemcsak szórakozásból időzünk kedvenc állataink között, tökéletesen tisztában vagyunk azal, hogy a házi kis állatok között a házinyultenyésztés tényleg a legértékesebb foglalkozási ág. Tisztában vagyunk azokkal az értékekkel, amiket bármelyik házinyulfajta magában rejt, s hogy mégis nagy közönnyel, nemtörődöm-séggel, balhiedelemmel kell megküzdenünk, az egyedül és kizárólag a mi hibánk, s különösen szervezetlenségünkben széttagoltságunkban rejlik.

Itt állunk közvetlenül szent Karácsony előtt. Küszöbön áll az Ujesztendő is. Az ünnepeket mi magyarok szeretjük pihenéssel, szórakozással, családi körben eltölteni, s ilyenkor mindenki azzal a témával foglalkozik legtöbbit, amelyik legkedvesebb neki. Meg vagyok győződve róla, hogy minden egyes olvasó, aki csak egy kicsit is szeretettel foglalkozik a házinyultenyésztéssel, kissé nagyobb körültekintéssel, alaposabban lapozgatja és olvasgatja a Fajnyulgazdaság mostani ünnepi számát. Szeretném, ha megértenék a tenyésztők a mi törekvéseinket, átéreznék az érvényesülni akarásnak azt a hatalmas erejét, amelyik minket célunk kitűzésében állandóan vezérel.

Mi is ünnepet ülünk. Lapunk gazdag tar-

talma, annak minden sora egy-egy újabb lépést jelent a fejlődés útján. A Fajnyulgazdaság hasábjain mindig arra törekedtünk és arra törekszünk a jövőben is, hogy a tenyésztők megtalálják mindazt, amire egy komoly házinyultenyésztőnek szüksége lehet. Mi óriási áldozatokat hozunk azért, hogy a lapot fenntartsuk, a tenyésztőket egy táborba tömörítsük, a kitűzött célt minden körülmények között elérjük, a svájci szállítást nyélbe üssük és lebonyolítsuk, az angóragyapju értékesítését állandóan biztosítjuk s az így megerősödött házinyultenyésztést, nemzetgazdasági tényezővé emelve, a magyar társadalommal megkedveltessük.

Kérjük az előfizetőket, a komoly tenyésztőket, a házinyultenyésztéssel intenzíven foglalkozni akaró kezdőket, olvasóinkat és a házinyultenyésztés barátait arra, hogy támogassák ezt a lelkes gárdát célkitűzései elérésében.

A támogatásnak sokféle módzata van. Előfizetés, hirdetés feladás, új tenyésztők címeinek közlése a szerkesztőséggel, cikkeknek gyakorlati tanácsoknak, tapasztalatoknak, megfigyeléseknek, lelkesítő és támogató leveleknek a beküldése szerkesztőségünkhöz. stb.

Minél tartalmasabb egy lap, annál többet tud nyújtani úgy a kezdőknek, mint a haladóknak. Komoly eredményt, rövid idő alatt kimutatható haladást, a hazai házinyultenyésztésnek a fejlődését csak akkor mutathatjuk be és tárhatjuk a nyilvánosság és az illetékes körök elé, ha mindannyian összefogunk. Jó pár száz azoknak a komoly és céltudatos tenyésztőknek a száma, akik immár rendszeresen járatták a Fajnyulgazdaságot. Engem őszinte öröm tölt el, amikor azoknak a leveleknek százait olvasgatom, amiket a hasonlóan gondolkozó, lelkes, komoly tenyésztőtársak nap-nap után hozzám intéznek. Kérem őket, tartsanak ki mellettem és az ügy mellett minndvégig. Nagyon sok

nehézséggel, gánccsal s akadállyal kell ezen az uton megküzdeni. De ha én tudom és érzem azt, hogy a hátam mögött egy hatalmas és erős tenyésztőgárda áll, akik a cél érdekében és saját boldogulásuk érdekében támogatnak önzetlen munkámban, úgy bizonyos vagyok abban, hogy megkezdett munkám nem marad eredmény nélkül.

Ugy a svájci husszállítás, mint az angóra gyapju értékesítése révén felmérhetetlen és eddig még kiaknázatlan anyagi lehetőségek előtt

áll a házinyul tenyésztő társadalom. Higgyék el nekem, hogy ez az utolsó alkalom arra, hogy a házinyul tenyésztést existenciává fejlesszük.

És most amikor bucsuzóul a házinyul tenyésztő egyesületeknek is köszönetet mondok támogatásukért, boldog karácsonyi és ujévi ünnepeket kívánok minden hazai kedves Tenyésztőtársamnak.

dicsőszentmártoni Major Ákos
a Fajnyulgazdaság szerkesztője.

Karoljuk fel a házinyul tenyésztést

A gazdasági életben sok tenyésztési és termelési ággal találkozunk, melyek különbözőképpen válnak javára az emberiségnek.

Ezek között a házinyul tenyésztés is nagy jelentőséggel bír, mert sok értékes anyag készül a házinyulból.

A szűcsipar művészi kidolgozása prémjeinek kétharmada a házinyul gereznájából készül. A legfinomabb kalapok is az ő bőréből készülnek. Bőre a finom bőripari remekművek anyagát adja. Még a bele is fület gyönyörködtető művészi hangok előhívására szolgáló hurok készítésére szolgál.

Husából a legkitünőbb ételek és konzervek készülnek. Mint könnyű étel, a betegeknek is elsősorú táplálék. De még csontját is felhasználják az iparművészetben.

Hazánkban még nincs nagyon felkarolva, mert a mi népünk könnyebben jut élelmiszerhez. De a nyugati államokban nagyarányú a tenyésztésük.

Több nyugateurópai városban külön házinyulmészárszékek vannak. Így Párisban napokint 25—30 ezer házinyulat vágnak.

Nemcsak kisemberek, de a vagyonosabb osztálybeliek is élvezettel fogyasztják izletes husát. Kórházakban mindjobban terjed a betegeknek a házinyulhus adagolása olcsóságánál, izletességénél és könnyű emészthetőségénél fogva.

Kevés gondot igénylő és könnyen tartható állat, mely főképp a szegényebb néposztály hússal való táplálkozására bír igen nagy fontossággal.

A prém- és hustermelés céljából ma már nagy telepek létesülnek, szép jövedelmet nyújtva mindenhol.

Tenyésztéséhez nem kell tőke, csak a házinyul iránti szeretet, tisztaság, rend és pontosság.

Élénk, virgönc állat, mely a gyermekeknek is kedvenc olvasmányul szolgál a nyuszikáról szóló érdekes mesékkel.

Azért érdemes felkarolni a házinyul tenyésztést.

Nitsmann Jenő

a Győr városi és Megyei Házinyul-, Baromfi- és Galambtenyésztő Egyesület elnöke.

A Fajnyulgazdaságot hivatalos lapnak fogadta el a váci, győri, és makói Házinyul tenyésztők Egyesülete.

Kezdőknek — haladóknak

1. Téli időben langyos vízzel itassuk állatainkat, de itatás után távolítsuk el a vizet az állatok elől.

2. Céklát, répát, csicsókát, vagy más gumós növényt mindig reszelve, korpával meghitve adjuk állatainknak, adagolás előtt konyhában, vagy más meleg helyen langyosítsuk meg.

3. Beállt a hideg idő. Állandóan almozzunk az állatok alá, nehogy felfázzanak. Egyébként minusz 20 fokig kint lehetnek az állatok a szabadban.

4. A ketreceken lévő réseket tömjük be, mert a huzatos ól szemgyulladást, náthát idéz elő.

5. Száraz takarmányozás folytán vigyázunk az állatok ürülékére. A bélsár ilyenkor tulságosan száraz, emiatt bélsárpangás állhat elő (székszorulás), az ilyen állat étvágya csökken, sőt le is soványodik. Hogy ezt elkerüljük, időnként adjunk állatainknak egy kis sárga-

répát, korpáskeverékükbe pedig olajpogácsakeveréket.

6. Állatainkat felváltva tegyük kifutóba, vagy olyan nagyobb területre, ahol egy-két órán át kedvükre kiugrándozhatják magukat. Így étvágyuk fokozódik s az emésztéshez szükséges anyagcseréjük meglesz.

7. A ketreceket éjszakára soha se takarjuk be, csak ha hófúvás van, vagy a fészekaljban kicsinyek vannak.

8. Levágás előtt legalább három héten át adjunk az állatoknak pörkölt napraforgómagot naponta, kukoricadarát hetenként háromszor, árpadarás korpáskeveréket négyszer egy héten. Három hét után, különösen, ha erős hidegek

vannak, szép tömött, fényes szörmét kapunk s jól kihízott állatot.

9. A jó nyultenyésztő télen is naponta takarítja ketrecét, havonta egyszer kiszurolja azokat forró lugos vízzel és utána fertőtleníti.

10. Minden héten, mondjuk vasárnap reggel, itatás és etetés előtt pontosan mérjük le állatainkat. A komoly tenyésztő a fejlődő kisnyulakat naponta méri.

11. Az itató vízbe mindig tegyünk egy kis takarmánysót, mert ennek hiányát az állatok nagyon megsínylik.

12. Állatainkat hetenként egyszer puha kefével keféljük át.

A gerezna lefejtése

Bármennyire elsőrendű állatokat produkál is a prémnyultenyésztő, nem tudja megfelelő áron értékesíteni gereznáit, ha azok lefejtését és szárítását nem végzi helyesen. A legszebb gerezna is elveszti értékét, vagy legalább is nagyot veszít abból, ha a fejtésnél késünk itt is, ott is beleszalad a bőrbe, vagy a szárításnál ráncos marad a bőr, s e helyeken beáll a szörtüsző rothadás. Ezért — különösen a kezdők szempontjából — talán nem lesz felesleges, ha e témát is letárgyaljuk a Fajnyulgazdaság hasábjain, mely lap egyik feladatául tűzte ki, hogy a kezdő-haladó tenyésztőket szaktanácsaival támogassa.

A gerezna lefejtésének munkáját az állat leölése előzi meg. Ez is kétféleképpen történhetik. Az angolok például a véres húst szeretik; ezért a vért nem folytatják el. Nálunk azonban nem kedvelik az ilyen húst, mi tehát kifolyatjuk az állatból a vért.

A nyúl leölésének legpraktikusabb módja, ha az élénk helyezett állatot füleinél fogva balkézzel annyira emeljük, hogy mellső lábaira nem támaszkodik. Ekkor jobbunkkal valami keskeny kemény tárgyjal (bárd fokával, vékonyabb vasrúddal) erőteljes, hirtelen ütéssel mérünk tarkójára. Az így leütött, vagy legalább is elkábított állatnak elvágjuk a torkát, a hátsó lábainál fogva felakasztjuk s vérét egy edénybe csurgatjuk.

Lehet hosszú, keskeny pengéjű késsel a szájon át is elvágni a főütőeret, így a gerezna teljesen egészben marad. Ehhez az eljárás-hoz azonban nagy ügyesség kell. A gerezna semmit sem veszít értékéből a torok átvágásával, mert a fejrészt sok helyen amúgy is levágják.

Ugy a vágásnál, mint a gerezna lefejtésénél, ügyelnünk kell arra, hogy a gereznát a vér be ne szennyezze. A gerezna tisztaságára egyébként is ügyelnünk kell. Célszerű vágás előtt az élő állaton a szörme tisztítását elvégezni, különösen a fehéreken. (Égetett magnézium porból benzinnel híg pépet készítünk, s a szennyes helyeket ezzel bekenjük. A pép teljes megszáradása után lekeféljük a szörmét. Tüzzre, lángra vigyázzunk, mert a benzin könnyen robban.)

Amint a vérzés megszűnt, azonnal fogjunk hozzá a lefejtéshez, mert a meleg testről sokkal könnyebben válik le a bőr, mint a kihűlről.

Hogy a fejtés munkáját simán végezhesük, a nyulat két hátsó lábánál fogva (hasával magunk felé fordítva) a nyúzó kengyelre, vagy két erős szegre akasztjuk.

A nyúzó kengyel a ruha akasztóhoz hasonlít. Középen akasztó horoggal ellátott vasrúd, vagy acél, melynek két végéből szög (a vasból horog) áll ki. Ezekre akasztjuk az Achilles inakat átszúrva a nyúl két hátsó lábát. A kengyelt azután középhorgánál felakasztjuk. Most hozzá kezdhetünk a gerezna lefejtéséhez.

(A nyúzó kengyel praktikus s olcsó szerző; fából magunk is elkészíthetjük. Ha azonban mégis nélkülözniünk kell, két falba, vagy ajtóba vert szög is megteszi a szolgálatot.)

A gerezna lefejtését éles, hegyes késsel a faroknál kezdjük, kibontjuk a gerincvéget. Azután a combok belső oldalán hasítjuk fel, jobbra-balra a bőrt, egész a talpig, ahol körülvágjuk. Ugy itt, mint egyebütt is, ügyeljünk,

hogy a bőrrrel együtt az izmokat (húst) fel ne hasítsuk. Legjobb, ha egy, vagy két újjunkat a gerezna alá tolva, szabadítjuk le az izmokról a bőrt; két újjunkat szétfeszítve, közöttük fejtjük fel a bőrt. Ha a hasítás megtörtént, óvatosan húzzuk, fejtsük le a gereznát. Ha nem enged, újjunkkal, a kés nyelvélvel nyomogassuk a bőrt le az izmokról. Ha még meleg a test, egész könnyen megy ez a munka, kihűlt állatokról már lassabban megy.

Ha a két hátsó lábat kiszabadítottuk, lehúzzuk a bőrt egészen a mellső lábakig; ezekről, a lábfejeket levágva, kihúzzuk a bőrből. Ha a mellső lábakat is kiszabadítottuk, már könnyen lefejthetjük a gereznát a fejig. Itt lesz ismét szükségünk a késre. A fültöveket kell lekanyarítanunk a fejről s a szemek körül kell késsel szabadabbá tennünk a bőrt.

Minél kevesebbet használjuk a kést, annál sikerültebb lesz a gerezna lefejtése.

A gerezna lefejtése után következik a prémnyul-tenyésztőnek egy másik igen fontos munkája: a gereznának szárításra való kifizetése. De erről majd legközelebb.

Cserjesi Károly.

Takarmányozási rend a telepen

Egy nyultelep sikere, eredményes volta, kifizetősége nagy mértékben függ attól, hogy milyen okszerűen üzik az állatok takarmányozását. A »Hangya« telepén az állatok a következő takarmányozásban részesülnek: *Reggel* 7 órakor langyos vízzel itatás. Az itató edény negyed óráig van az állat előtt. Utána egy marok hereszéna. *Délben:* Reszelt takarmány cukorrépa korpával meghintve. *Este:* Zab. Hetenként kétszer este zab helyett kukoricadarát kapnak. (Tenyészállatonként zabból 1—1 dc. a fejadag, kukoricadarából ennek fele). Kukoricadarát csütörtök és vasárnap este kapnak. Minden héten egyszer és pedig kedden reggel a széna mellé egy tetőzött evőkanál rozsot, minden pénteken reggel a széna mellé állatonként egy evőkanál árpát kapnak az állatok. A szoptató tenyészanyák naponként reggel korpás-keveréket kapnak, amelyben Futor, Pekk és olajpogácsakeverék megfelelő arányban sóval keverve elegyítve van.

Angoratelepemről eladok eredeti angol és francia import állatok leszármazottai, magas szőrözamra kitenyésztett növendék és tenyészállatokat.


Elsőrendű tenyészbakok vérfelrítésre kaphatók. Vincze Kálmán angoratelepsző Kocsér. Pest vm.

Minden nyul elkelt!

A »Hangya« ujszegedi belgaóriás házi-nyultelepén serényen folyik a munka. A Németországból megérkezett elsőrendű tenyészállatok ivadékait januári és februári szállításra már mind lekötötték. Az az elgondolás, ami a »Hangya« igazgatóságát és a telep vezetőjét vezették a telep felállításával helyesnek bizonyult, mert a telep tényleg be fogja tölteni hivatását. Óriási mértékben fel fogja lendíteni a belgaóriás tenyésztését Hazánkban és mindenki számára lehetővé teszi azt, hogy kiváló, nagy testű, standardszerű tenyészpéldányokkal cserélje fel a tenyésztő eddigi állományát. A telep megindulásától kezdve a látogatók egész tömegét vonzotta már ugy a berendezés, mint az állatok megtekintésére. Nemcsak helybeli, hanem különösen vidéki tenyésztők keresik fel nap-nap után a modernül berendezett telepet, jegyezgetnek, fényképeznek, a berendezésről méreteket készítenek, hogy ezáltal ismeretekkel gyarapodva saját tenyésztelepükön, ha kisebb méretekben is, de valamiképpen azt a formát, modernséget és stílust vezethessék be, amit a telepen látnak. Mindenki a legnagyobb elragadtatás hangján beszél erről a valóban országos viszonylatban is első, praktikus nyultelepről.



TELELŐ



A HANGYA-TELEP ÉPÍTÉS ALATT

Tavaszi szállításra továbbra is elfogadunk kötéseket

A telep bár a januári és a februári szállításra már minden nélkülözhető ivadékokat eladott, kötéseket a tavaszi ivadékokra továbbra is elfogad a már közölt feltételek mellett. (A kötéssel egyidejűleg a lekötött állatok árának 10%-át — 10 filléres postai kézbesítési díj csatolása mellett — be kell küldeni.

Az állatok szállítását a Fajnyulgazdaság pontosan közölni fogja. A szállítási és csomagolási díj mindig a vevőt terheli. A szállítás előtt a lekötött állatok árának teljes összegét előre kell kifizetni. Utánvételes szállítást a telep nem eszközöl. A telep vezetője gondoskodik arról, hogy mindenki elsőrendű helyesen összeválogatott mintapéldányokat kapjon. Az állatok tetováltak, róluk származási igazolványt küldünk a vevőknek. A telepen vasderes, fehér és szürke ivadékok köthetők le.

Fedezettési állomásunk

Egy 8 kg-os 96 pontos, 18 hónapos vasderes és egy ugyancsak minden tekintetben kiváló valamivel fiatalabb fehér óriás tenyészbak áll fedezettetés céljaira úgy a helybeli, mint a vidéki tenyésztők rendelkezésére. A fedezettési díj 2.— P. A fedezettetésről fedezettési bárcalapot adunk ki. Az ország bármelyik részéből küldhetnek a telepre fedezettetés céljából tenyészanyákat. Természetesen az oda és visszashállítás költségei a tenyésztőt terhelik. A vidékről jött állatok három napig maradnak a telepen, hogy kipihenhessék magukat és a fedezettetés eredményes legyen. A fedezettési díjon kívül fuvarköltség és takarmányozási pótdíjként állatonként 1.— P fizetendő. Az állatokat úgy kell feladni, hogy az költségmentesen Ujszeged vasutállomásra érkezzen.

A z a n g o r a n y u l .

Gondozás és gyapjukezelés.

Az angóra nyul semmivel sem igényesebb, mint más fajták. Főkövetelmény itt is a tenyésztésben a tisztaság és a célszerű takarmányozás. Az okszerű elhelyezés mellett még felhívom tenyésztőtársaim figyelmét arra, hogy a ketreceket forró lugos vízzel fertőtlenítsék legalább havonként egyszer, még az esetben is, ha nem fordult elő betegség, mert így sok kellemetlenségtől mentesítik magukat.

Az angóra 8-9 hónapos korban már továbbsszaporításra alkalmas, tehát párosításra be lehet fogni. A fialó anyát tápdús, tejnővelő, de nem hizlaló takarmányokkal kell etetni. A jó zöldre szárított lucerna, széna, állandóan legyen előtte. Naponként reggel 30-35 gr. lágyeleség, este 3 deka zab. A szoptató és fialó anyák még délben kapnak 3 deka árpa-, tengeri- vagy szójadarát. Egy olcsóbb keverék összeállítását közlöm, ami nálam igen bevált:

15 kg. buzakorpa, 5 kg. szójadara, 1/4 kg. szénsavas mész, fél kg. konyhasó 21 kg. reszelt répa v. burgonyára szórva. (Napi adag állatonként 30-35 gramm, a hozzákevert répa v. burgonyán kívül, de etethető lágy eleség formájában is. Ez reggeli etetésre. Este állatonként 3 deka zab. Lágyeleségbe szórho-

zam fokozására 15-20 állatonként 1 kiskanál csukamájolaj.

Ezen keverék főleg a reggeli etetésre szolgál, s utánna a rácsban lévő száraz heréből v. szénából fogyaszt, amennyi jólesik. Ez a fogyasztás napi cca. 10 deka. Igen kiváló a nyers burgonya etetése is (megmosva!) de csak télen, amikor zöldtakarmányt nem kapnak. Ugyiszintén adagolható a répa is, amely aránylag olcsó és a nyul szívesen eszi. Tudvalévőleg a nyul, mint rágcsáló állat, élénk éjszakai életet él, azért a burgonyát, vagy répát éjszakára adjuk. Tavasszal és nyáron, amikor elegendő zöld áll rendelkezésre, azt adjunk állatainknak, amennyit csak megesznek. Igen kiválónak bizonyult az akác- és eperfa-levelel etetése is, amelynek összegyűjtése alig kerül valamibe. A zab, mint erőtakarmány nem hiányozhat az ételmezésből. Ilyen etetési mód mellett egy állat napi ételmezési költsége télen 2 fillérmél többre nem kerül, nyáron pedig — mivel sok zöldet a kertünk és fáink ingyen adnak — felére esik le. Tehát évi ételmezési költsége egy állatnak 4-5 P-nél nem kerül többre. Ezzel szemben, ha közepes szőrhozzamu állataink vannak évi 30 deka gyapjut adnak, s annak kg-ját 40 P-be

számítjuk átlagos áron, egy angóra nyul évi tiszta jövedelme 7-8 pengő, a szaporulatot nem is számítva.

Az anya alatt 8-10 hétig hagyjuk a fiókákat. Már a 3-4 héten kezdenek az anyával eszegetni, de ez még olyan jelentéktelen, hogy ilyen korban tisztán ebből megélni nem tudna, így igen sötéte maradna. Csak 8-10 hetes korban válasszuk el a fiókákat és erősen takarmányozzuk, mert igen megsínylik az elválasztást. A növendékeket 10-12 hét után a következőképen takarmányozzuk: jó zöld, széna, erőtakarmány gyanánt száraz kenyeret adhatunk, majd 8-10 nap múlva hetenként egy adag lágyeleséget iktatunk be, ami főtt burgonyából, árpa- és tengeridara keverékből álljon. Később pedig adjunk szemkeveréket.

A szörgondozás tulajdonképpen az elválasztáskor kezdődik. Ugyanis a kicsi állatok szőre igen gyenge tartású, úgyhogy az állandó vedléssel, bármennyire is gondozzuk, gubancos lesz. Azért a levalásztás után nyírjuk le kis állatainkról az u. n. »tejszőrt.« Kiváló szép gyapja csak a 6-7 hónapon felüli nyulaknak van.

Amikor a gyapju 2-3 cm-es -ajánlatos hetenként egyszer átkefélni, még pedig a szőrfekvéssel ellenkező irányban, mert így visszaesve a szőr, rétegesen fog állani, s nem gubancolódik. Minél nagyobb a gyapju, annál sürübber kell kefélni, fésülni. A fésű lehetőleg vas- és hosszufogu legyen, de ne éles. A szörgondozó kefe, ami igen jól bevált gumialapu drót hajkefe (minden drogériában kapható.). Ez jól tisztítja az idegen anyagoktól a gyapjut és mélyen átjárja, s így az esetleges gubancolódástól, kuszálástól megmentti. Ilyen gondozás mellett igen kevés lesz a selejtes gyapju. A gyapjunak a feldolgozóipar követelményei szerint legalább 4-5 cm-nek kell lenni, de minél hosszabb, annál értékesebb. Az angóra gyapjuja három és fél —4 hónap alatt megfelelő tartás és gondozás mellett kifejlődik 8—12 cm-re. Ekkor nyírhatjuk állatainkat.

Sok vita folyt már, hogy nyírjuk-e, vagy tépjük angórainkat? Mindenesetre a tépelt gyapju egyenletes hosszúságánál fogva értékesebb. De a tépés igen nagy gyakorlatot kíván. Megfigyelések és tapasztalatok beigazolták, hogy tépni lehet az állatot anélkül, hogy az fájna az angóranak. A gyapju ugyanis elérve egy bizonyos hosszúságot, »megérik«. Vagyis a szőrtüsző fölött közvetlenül elvoknyodik annyira, hogy a legkisebb húzásra elszakad. Hogy mikor »érett« a gyapju, azt biztosra csak igen erős nagyítással lehetne meg tudni. S akkor is vajjon mind alkalmas-e tépésre? Erre bátran megadhatjuk a feleletet, nem! Tehát a tépéskor bizony a legtöbbször fájdalmas műtét alá vesszük állatainkat és a

szőrtüsző megsértése által igen erős bőrgyulladás lép fel, ami erős felhám korpázásban nyilvánul meg. Tehát azért maradunk csak meg a nyírás mellett. A feldolgozó ipar a már 4 cm-es gyapjut képes feldolgozni, tehát nem fogunk sokat veszteni, ha valami kicsivel kevesebb lesz a III. oszt. gyapjunk. De állatainkat nem kinoztuk meg az esetleges »korán« tépés alkalmával. Franciaországi igen nagy telepek legtöbbször már a nyírást vezette be, mint az a külföldi szaklapokban is ismertetik, mert ezáltal igen sok bőrgyulladásos megbetegedésnek vették elejét.

A fésülés és kezelés által ugyanis kapunk finom szálás tépelt gyapjut, amit gondosan összegyűjtve kapjunk az igen értékes »fésültkefélt« gyapjut.

Hogy az osztályozásnál milyen szempontok legyenek az irányadók, azt mindenkor a felvevő kereskedelem szabja meg. Mig az angol tenyésztők 4 osztályba sorozzák a gyapjut, addig a francia ipar csak 3 osztályt ír elő szigoruan megjelölve az egyes osztályokba tartozó gyapju hosszúságát és minőségét.

Természetesen vannak házi feldolgozó iparok is, amelyek a gyapjut fonálnak feldolgozva értékesítik.

Lapunk mint írta, a gyapjuértékesítésre is megtette a szükséges lépéseket, s sikerült is meglehetősen szép árat kieszközölni a gyapjuért. Hogy milyen legyen az osztályozás, azt bizonyára akkor, ha az átvétel megindult közzölni is fogja lapunk hasábjain a felvevő ipar.

Vincze Kálmán
Kocsér.

Most szerezz be tenyész-állatait.

Belgaóriás tenyésztelemből eladok néhány szép tenyészpéldányt. Állataim importált baknak és 7 kg. anyának aklimatizált leszármazottai, erősek, edzettek, egészségesek. Árak: választási 5 P, tenyészszülő 10 P, tenyészanya 20 P. tenyészbak 30 P. Megkereséseknél válasz-bélyeget kérek. Székesfehérvár Havranek-utca 29. Dr. Vinczay László.

ANGORA növendéknyulak I. díjakkal kitüntetett tenyészetemből jutányosan beszerezhetők. Hidegh István intéző, Harangod. p. Taktaharkány.

TÖRZSKÖNYVEZETT angórák állandóan a legjutányosabban kaphatók. »Emilia« Angórafarm, Magyarokér, u. p. Bedeg. Tolna m.

HIREK

Kellemes karácsonyi ünneplést és boldog újévet kíván előfizetőinek, olvasóinak a Fajnyulgazdaság szerkesztősége a kiadóhivatala.

Kérem azokat az előfizetőket, akik a novemberi Fajnyulgazdaságot nem kapták meg, hogy azt a szerkesztőségben levelezőlapon jelentsék be, mert többen közölték velünk, hogy a novemberi számot mindmáig nem kapták meg, holott azt a szerkesztőség minden előfizetőnek pontosan elküldte. A dolognak utána szeretnének nézni. Lapunk nem szünik meg és azt minden előfizetőnk legkésőbb a hó 20. napjáig kézhez kell, hogy kapja.

A Fajnyulgazdaság mult havi számában beszámoltunk Péterfy Tamás Nyultenyésztés kátéja című művéről. Ez a hézagpótló kis füzetecske a Friss Ujság szerkesztőségében szerzhető be, Budapest, VI. Nagymező-u. 3. (Mult hiradásunkban tévedésből Kis Ujságot irtunk). 60 fillér beküldése esetén bárkinek megküldi a szerkesztő. A pénz postabélyegben is beküldhető.

A Házinyultenyésztés Egészségtana. A közelmúltban jelent meg Dr. Fekete László győri állatorvos tollából ez a minden tekintetben alapos és nélkülözhetetlen könyv. Bolti ára 2.80 P. Olyan szemszögből tárgyalja mindazokat a kérdéseket, amelyek egy komoly tenyésztő részére szükségesek, s amelyeknek hiányát már régóta érezzük, — amit eddig a tenyésztő vagy nem tudott, vagy pedig figyelmen kívül hagyott. Ajánljuk a tenyésztők figyelmébe. A szerző alapos munkát végzett.

Országos baromfi-, galomb- és házinyulkiállítás, magyar- és egyéb fajta kutyabemutató Makón 1936. december 25—27-ig. Helye a Szegedi-utcai állami elemi iskola. Felkérjük az ország tenyésztőit, hogy a kiállításon állataikkal jelenjenek meg és ezzel is emeljék a kiállítás színvonalát.

A Nemzetközi Baromfi-, Galamb- és Házinyulkiállítás Budapesten a szokott ünnepi köntösben, impozáns keretek között zajlott le. Tudósítást még róla nem kaptunk, lapunk januári számában részletesen írunk róla.

NYULTELEPEMEN beszerezhető három hónapos havannák, á. 3 P, hat-hét hónapos á. 5 P, 12 drb. 8 hónapos belga bak (nem óriás) á. 6 P, 2 drb. csincsilla bak 1 évesek á. 5 P, 20 drb. havannából kitenyésztett bársonyfekete keresztezés 6 hónapos-tól 1 évesig á. 5 P, 20 drb. bécsi kék 6 hónaposak á. 8 P, Kovács Ferenc, nyultenyésztő, Debrecen, Mester-utca 29. sz.

Kitűnően sikerült a békéscsabai országos kiállítás. Mult számunkban már hirt adtunk a hagyományos békéscsabai országos baromfi-, galamb- és házinyulkiállításról. Akkor annak a reményünknek adtunk kifejezést, hogy ez a kiállítás legyen méltó a mult hagyományaihoz. Most, hogy már túl vagyunk ezen az impozáns kiállításon csak annyit közölhetünk, hogy fényesen sikerült. Minden szép volt. S csak elismerésünket fejezhetjük ki az egyesület elnökének és titkárának, akik fáradságot nem kímélve munkálkodtak a kiállítás sikerén. Nagyban emelte a kiállítás színvonalát az, hogy képviseltette magát Szegeden kívül Budapest, Szombathely, Vác, Orosháza, Békés, stb. Gyönyörűek voltak a belgák, az angórák, ezüstök, és a bécsikékek. A bíráló bizottság tagjai voltak: (nyulcsoportnál): Major Ákos, Szeged és Vidéke Házinyultenyésztők egyesületének titkára, a Fajnyulgazdaság szerkesztője, Dr. Mózes Imre vágóhídi igazgató, a békéscsabai egyesület alelnöke, Streit János a nyulkiállítás szakosztályvezetője.

Betegségek

1. A székrekedés.

A székrekedés tartós, vagy kizárólagos száraz takarmányozás, különösen száraz korpá, továbbá nehezen emészthető tápszerek etetése után szokott a házinyulnál bekövetkezni.

Ha idejében orvosoljuk, úgy a baj hamar elmúlik. Természetes orvosságok: nedvdús gumós növények, saláta, káposztalevél etetése, jó friss állandó itatása. Sulyos esetekben ricinus olajat adjunk korpába keverve állatainknak és pedig kifejlett állatonként egy teás, vagy kávéskanálnyi mennyiségben.

2. A nátha.

A nátha a legsűrűbben előforduló nyulbetegség. Állatainkat edzenünk kell az időjárás viszontagságaival szemben tartós követelmény a tiszta ketrec, megfelelő testmozgás. A náthát rendszerint megbízhatatlan telepről vett állatokkal hurcoljuk be nyulaink közé.

Gyógyítása úgy történik, hogy az állatot azonnal elkülönítjük a többitől, a nedvdús takarmányokat elvonjuk tőle, orrába naponta háromszor borvizes oldatot csepegtetünk, minden kezelés után az orr körüli részt benzinnel átdörzsöljük. Ha az orr váladéka sárgás, gennyes, úgy nincs segítség.

Hirdessünk a Fajnyulgazdaságban

Propaganda nélkül nincs eredmény. Eredményes tenyésztést, sikert csak reklám útján érhetünk el. Lapunk minden tenyésztő kezébe eljut.

Hirdetési áraink: apró 1 P, ugyanez vastag betűvel 2 P, (15 szóig), kiskocka 4 P, nagykocka 8 P, negyed oldal 12 P, fél oldal 20 P, egész oldal 30 P.

A hirdetési díjakat, szöveggel együtt minden hó 10-ig Major Ákos szerkesztő címére póstautalványon kell beküldeni: Ujszeged, Széregi-ut 9. Az előfizetési díjakat is erre a címre kérjük póstautalványon beküldeni.

A »Fajnyulgazdaság« mindenben a házi-nyultenyésztők érdekeit szolgálja, boldogulásáért harcol, támogassuk előfizetéseinkkel.

1937 január második felében megindul a svájci nyúlhúsexport

Alig egy hónap választ el bennünket az első szállítástól. Kérjük mindazokat, akik bejelentették a szállítandó havi kontingenst, hogy fogjanak hozzá az állatok feljavításához. Bejelentéseket a szállításban való részvételre január 10-ig fogadunk el. 1937. január 15-ig minden bejelentő megkapja az értesítést arról, hogy mely napra kell Szegedre szállítani az élő házinyulat. A szállítást az ujszegedi állomásra kell irányítani. A szállítás történhetik deszkaládában, vagy szállítókosárban. Az állatokat kgr.-ként 1 pengőért vesszük át, természetesen élsúlyban. Reméljük, hogy a kontingens hónapról-hónapra emelkedni fog. Tenyésztők, fel a komoly munkára.

Egy lépéssel előbbre jutottunk

A Fajnyulgazdaság karácsonyi számában egy újítást vezetünk be. Mellékelünk csekklapot s arra kérjük kedves olvasóinkat, hogy előfizetésüket a csatolt csekklapon küldjék be. Így sok fáradságtól és költségtől mentesülnek előfizetőink és kedves olvasóink.

Kérjük a hazai tenyésztőket, hogy támogassák a lapot előfizetésükkel. Szeretnénk a nivót fenntartani. Csak egy kis együttérzés,

jóakarát és egy cseppnyi áldozatkészség kell ahhoz, hogy azt a pár fillért, amibe a Fajnyulgazdaság egy évi előfizetése kerül, a lap támogatása és fenntartási költségeinek fedezésére úgy az olvasók, nagy tábora, mint pedig a kezdő és haladó tenyésztők jószántukból be-
küldjék.

Kérjük előfizetőinket is, hogy segítsék át a lapot a kezdet nehézségein azzal, hogy mindazok, akik megyedvire, illetve félévre fizettek csak elő, ezen előfizetésüket egészítsék ki egy egész esztendőre.

A csekklap hátuljára vezessük rá feltétlenül az összeg pontos rendeltetését is. Ezen a csekklapon beküldhető a hirdetési díjak, valamint a Hangya-telepen lekött állatok vételárának 10 százaléka.

MAJOR ÁKOS

a »Fajnyulgazdaság« szerkesztője.

Széljegyzetek

I. A tisztaság, pontos, tápdus takarmányozás a legjobb orvosság betegségek ellen.

II. A reggeli napfény kincseket ér, a déli erős napsugár tönkreteszti állatainkat.

III. A nőtényeket 8 hónapos, a bakokat 1 éves koruk előtt tenyésztés alá fogni nem szabad.

IV. Egy anyaállat alatt 6—7-nél több fiókát hagyni nem szabad.

V. Szoptatási idő 6—8 hét, de csak akkor, ha tápdusan takarmányozzuk őket.

VI. 4 hónapos korukban a kisnyulakat nemük szerint válasszuk szét.

VII. Ha az anya leellett, pár óráig ne háborgassuk a fészket. Utána óvatosan vizsgáljuk meg a kicsiket s távolítsuk el a silány, döglött fiókákat.

VII. Megtörténik, hogy az anya a fészkalját nem béleli ki szőrével. Ezt a tenyésztőnek pótolni kell és pedig úgy, hogy az anya gerincvégéről, hátsó lábairól, hasáról és melléről óvatosan elegendő mennyiségű szőrt tép ki és ezzel béleli ki a fészket.

IX. Az anya a testnagyságot jobban örökíti át, mint az apaállat, mert a magzat a nagytű, anyában jobban kifejlődhet, mint a kistűben és így a fejlődés első idejében a növekedési viszonyok kedvezőbbek.

X. Párosításkor mindig a nőtényt tegyük a himhez és nem megfordítva.

Szerezzen legalább egy másik új előfizetőt a Fajnyulgazdaságra.

Néhány szó a belgaóriás házinyúlról

Az utóbbi években egy áramlat indult útnak Németországban, amely áramlat a vasderes óriásfajt favorizálta. A vasderes szín a fehér óriás és szürke óriás kereszteződéséből állott elő. Tudjuk nagyon jól, hogy a fehér óriás nyulánk, magas termete a szürkeóriás hosszú ívelt háta és izmos testalkata a házinyulkiállítások mindenkori koronája volt. A két állat kereszteződéséből származó vasderes egyesíti magában mindkét típus jó tulajdonságait magas testtartás, hosszú ívelt derék, izmos lábak, v alaku 16—20 cm. hosszú fülek, stb. Kaptunk egy sötét acélszürke feltűnően csillogó és fényes szőrzetet, tömött bundával, normálszörben. Az óriásoknak ez a színváltozata mint prém elsőrendű gereznát szolgáltat. Érthető tehát, hogy a nyugati államokban kitenyésztett vasderes óriás itt Magyarországon is egyszerre meghódította a tenyésztőket. Kiállításokon, összejöveteleken, előadásokon, fo-

lyóiratokban, cikkekben nagyon sok szó hangzott már el róla, a tenyésztők valósággal bálványozzák és tenyésztését annyira megkedvelték, hogy ma már úgy a kezdő, mint a haladó nyultenyésztő kizárólag ennek tenyésztésére fekteti a súlyt és minden vágya az, hogy telepén a házinyulak királya, a vasderes óriás feltétlenül helyet kapjon. Mint keresztezési alany, természetesen igen edzett, ellenálló a betegségekkel szemben és a gazdasági alapon üzött hus értékesítésnél is az összes házinyulfajták között az első helyet foglalja el. Ma már kitenyésztett formában ismeretes s mint külön óriás faj könyvelik el. Külföldön egész irodalma van. Ha fejlődéstörténetét nézzük, megállapíthatjuk, hogy rövidesen teljesen háttérbe szorítja a más színű óriásokat. Mint szolid szín bundák készítésénél elsőrendű szerepet tölt be.

A bécsifehér házinyúl

A prémnyulak közül egyike a legértékesebb nyulfajtáknak. Sulya 2,5—3,5 kg. között változik. Színe hófehér, szemei élénk kék színűek, normálszörűek, s bundájuk tömött, selymes és lágy. Ha tenyerünkkel a szőrt visszájára borzoljuk, szépen — a szőr rugalmasságánál fogva — visszaugrik eredeti helyére. Nagyon edzett állat, bundáját szívesen veszi a

szücsipar, gereznája tartós, keresett prémárú. Az anya jól nevel és igen szapora. Tenyésztése most kezd elterjedni Hazánkban. Csakis tömegtermelés esetén fizeti ki magát. Husa izletes. Azoknak a tenyésztőknek, akik inkább prémtenyésztéssel óhajtanak foglalkozni, ezt a prémfajtát nagyon tudjuk ajánlani.

Szójababdara

A szójabab nagy fehérjetartalmánál fogva elsőrendű nyultakarmány. Rendszerint korpáskeverékben adagoljuk. Különösen fontos a növényedések fejlődésénél, mert erős csontozatot ad. Adagolhatjuk úgy is, hogy megfőzzük s főzés után főtt burgonyával összekeverve kifejlett állatonként egy tojás nagyságú gombócot formálunk belőle és úgy adagoljuk.

Vállalom angóragyapju fonását dkg.-kint 40 fillérért és feldolgozását bármilyen mintára megegyezés szerint. Megkereséseknél válaszbélyeget kérek. Herceg Istvánné angóra és belgaóriás telepe Szeged, Ujsomogyi-telep.

Kukoricadara mint hizlaló takarmány

Téli időben, amikor nem áll rendelkezésünkre elegendő zöldtakarmány, s elkövetkezik a vágások ideje, a tenyésztő előszeretettel adagolja nyulainak a kukoricadarát. Szoptató anyáknak állandóan adjunk kukoricadarát és pedig langyos vízben beáztatva. Adagolásával csinján bánjunk. Ha pár óráig áztattuk a darát, úgy a vizet csurgassuk le róla, hintsük meg egy kevés korpával, sózzuk meg és úgy adagoljuk. Egy kifejlett tenyészállat szoptatási ideje alatt naponta kapjon egy tetejére evőkanállal belőle és pedig reggel. A hizó nyulaknak naponta kétszer adjunk ilyen keveréket hasonló adagolásban.

Ne feledkezzünk meg az I. Szegedi Országos Házinyúlvasárról

Egymásután érkeznek be hozzánk a bejelentések — szerte az országból — a tavaszi házinyúlvasárra.

Nagy körvonalakban beszámolunk a ter-
vekről s a látványokról.

A vásár 4 napig tart. Május 30-án nyílik és 3-án este záródik. Helye a Közúti-hid alatti 3 hatalmas bolthajtás. Kiállításra, illetve eladásra kerülnek Belgaóriás, fehéróriás, Angóra, prémnyulak, tenyésztési eszközök, házinyulból készült melléktermékek, szőnyegek, falvédők, bundák, sapkák. Az angóra tépése, nyírása, rokkán való fonása, szövése, kötése a helyszínen kerül bemutatásra.

A vásárlással kapcsolatban vetített képes előadásokat, négy napos tanfolyamot tartunk a házinyul-tenyésztésről.

Megtartjuk az első hazai Házinyul-tenyésztési Kongresszust.

Külön ünnepély lesz az első, házinyulról készült film bemutatója.

További programm teleplátogatások, megbeszélések, ünnepi vacsora, stb.

Minden hazai tenyésztőt örömmel várunk. Ne hiányozzon senki se. Kérjük a tenyésztőket, hogy saját erejükből készítsenek valami meglepetést a vásárra, valami különleges dolgot. Ezt mutassa be. Egyben arra is kérünk mindenkit, hogy gyűjtsön egy pár fillért a vásárra s vásároljon magának valamit. Rajtunk tenyésztőkön mulik a vásár sikere. Várjuk a tenyésztők jelentkezését.

A szerkesztőség.

ÁRAK:

Tenyészállatok:

Belgáknál: választási 5.— P, 4—5 hónapos süldő 10.— P, tenyészanya 20.— P, tenyészbak 30.— P.

Angóráknál: választási 4—8 P, süldő 10—15 P, kifejlett 15—20 P, tenyészállat 25—40 P, tenyészbak 30—60 P.

Prémállatoknál: választási 3—5 P, süldő 6—8 P, tenyészanyák 10—15 P, tenyészbakok 15—20 P. darabonkint.

A husárúnak élősuly kilója 1 P.

A kecske és a galamb a házinyul-tenyésztés szolgálatában

Egy minden tekintetben modern alapokra fektetett házinyultelep első és legfontosabb kelléke az, hogy telepén a számbajöhető házinyulfajták közül egy, — legfeljebb két fajta házinyulat tartson. a tenyésztő. A másik alapfeltétel, hogy I. r. tenyészállatokkal kezdje meg a munkát. A harmadik előfeltétel az, hogy higiénikus és modern legyen a berendezés. A negyedik igen fontos követelmény, a megfelelően irányított tenyés és a táp- és takarmányozás.

Mindezekeken felül pedig a takarékoság. Jól tudjuk azt, hogy a házinyul sok takarmányt elprédál, ami — mivel megfelelően értékesíteni az így kárba vesztett takarmányt nem tudjuk, — a trágyadombra kerül. Itt kapcsolódik azután bele a házinyul-tenyésztésbe a kecske tartása és a galambok tenyésztése.

Az előbbinél egy, esetleg kettő jól tejelő kecskére gondolok, az utóbbinál pedig közönséges paraszt tarkagalambot értek.

Mindkét állatot kizárólag a házinyul-tenyésztés szolgálatába állítsuk be.

A kecske értékesíti mindazt, a sok szénatöredéket, egyéb hulladékot, amit a nyul már nem fogyaszt el. Emellett jó pár finom húsu parasztagalamb tud magának elegendő mageleséget találni a nyulketrecek körül.

A kecske — nagyobb nyultelepénél kecskék — teje nemcsak fedezi a nyul-tenyésztő család napi tejszükségletét, hanem a nyulak nevelésénél, mint elsőrendű erőtakarmány, — úgy a szoptató anyák tejképzésénél, mint pedig a kis növendéknyulak fejlődésénél — óriási jelentőséggel bír. A kecske és a galamb tartása így pénzbe nem kerül, viszont a szolgáltatott tej és hus révén kitünően értékesítik a hulladékot s nagy mértékben emeli a házinyul-tenyésztés rentabilitását.

PULVEX

a házinyul-tenyésztés nélkülözhetetlen anyaga, mert kiirtja a bolhákat, a szőr- és vérszívótetveket, valamint az összes bőrelődszíket.

A PULVEX

biztos hatású, gazdaságos és emberre állatra nem mérgező

Forgalomba hozza:

LINDNER DÁNIEL

B u d a p e s t, V. Alkotmány utca 23.

Telefon: 19-4-18, 19-4-27.